

СТАЛЬНОЙ КАНАТ в наличии в городе Иркутске большой ассортимент
Вся продукция имеет необходимые сертификаты качества
При продаже каната целой катушкой 1000м СПЕЦПРАЙС!
Уточняйте у наших менеджеров о наличие и цене по телефону (3952) 488-303



Канат DIN 3064 (аналог ГОСТ 7668-80)

Канат стальной DIN3064 представляет собой канат стальной неоцинкованный, гладкий, без покрытия. Условное обозначение каната Г-H-P-1770/180. Стандарт DIN 3064 аналоги ГОСТ 7668-80, DIN EN 12385-4, ISO 2408, BS 302. Конструкция: 6x36(1+7+7/7+14)WS+FC, органический сердечник, материал сердечника пенька. Направление свивки каната: правая крестовая. Канаты стальные DIN 3064 с органическим сердечником (ОС) применяются в качестве грузоподъемных и тяговых элементов в различных механизмах и оборудовании, где требуется высокая гибкость и устойчивость к износу. Основные области применения включают краны (контейнерные, мобильные, грейферные), свае забивное оборудование, экскаваторы, подъемно-транспортные машины и шахтные подъемные установки



Канат DIN 3059 (аналог ГОСТ 2688-80)

Канат стальной DIN3059 представляет собой канат стальной неоцинкованный, гладкий, без покрытия. Условное обозначение каната Г-H-P-1770/180. Стандарт DIN 3059 аналоги ГОСТ 2688-80, DIN EN 12385-4, ISO 2408, BS 302. Конструкция: 6x16 (1+6+6/6)W+FC, органический сердечник, материал сердечника пенька. Направление свивки каната: правая крестовая. Канаты DIN 3059 широко применяются в различных областях, включая строительство, судостроение, грузоподъемные механизмы и морской транспорт. Они используются в качестве подъемных, буксировочных и монтажных канатов, а также в крановых установках